




Abris pour poussettes BABYDOLINE



Suivant les directives et les recommandations du concept du Design Universel

Pour plus d'information
contactez-nous !

Une conception d'un design robuste et modulable et très résistant !

La toiture est fabriquée en :

- Polycarbonate standard (4 -6 mm) robuste et résistant aux actes de vandalisme et aux UV
 - Hammerglass pratiquement incassable.
 - Tôle recouvrante ou perforée.
- Peut également être utilisé ou transformé en abris avec bancs ergonomiques et pare-vent frontal, complément d'éclairage LED.

L'équipement est fabriqué, testé et traité à l'usine suivant les normes Européennes ISO 9001, ISO 14001 et TÜV Rheinland.
Certificat de soudure :
Catégorie - suivant les normes - EN 287

Longueur : 3 000 mm
Largeur : 1 700 mm
Hauteur : 1 500 mm
Places poussettes dimensions :
4 p (170 x 70 cm type modèle limousine)
8 p (70 cm x 85 cm)




Poids : 195 kg
Charge maximale : 375 kg
Matériaux : métal et polycarbonate
Coloris : Ral système
Traitement anticorrosif :
Pour les zones climatiques BSK 99 C4

Design : Frédéric Iriarte
© Droits exclusifs
ARTOTEC worldwide




Fondation : A installer sur un terrain bien drainé.
4 fixations par scellement direct 300 x 300 x 250 mm
ou à fixer sur dalle de béton.

Possibilité d'intégrer des écrans/films lumineux ou décoratifs ainsi que d'un écran digital simple et facile à installer.








Place pour 4 à 8 poussettes




Avec éclairage LED ou polycarbonate teinté


Abris pour poussettes BABYDOLINE




Montage simple




Montage en série




Modulable




Coloré




Protection




Moderne



Coloris Système RAL



Coloris Système RAL




Coloris Système RAL



Abris pour poussettes *BABYDOLINE*

Une conception d'un design robuste et modulable et très résistant !




2 différents types de finition

- Finition standard qui est simple à entretenir lors d'une éventuelle dégradation. Traitement anticorrosif, résistant aux UV, un choix parmi 200 coloris du système RAL

- Finition extra un polymère thermolaque extra-résistant développé anti-corrosion, anti-rayures, traitement anti-graffiti pour des environnements très exposés ou pour des utilisations extrêmes (facultatif) aux propriétés isolantes.

Consultez-nous.



Pour plus d'information contactez-nous !

