## **MOBILIARIO URBANO** [Arte & Técnica]



## Marquesina de autobús WINDOLINE



#### Un diseño robusto y modular que resistente a los ataques!

#### El techo puede ser de:

- Policarbonato estándar (4-6 mm) robusto y resistente al vandalismo y UV.
- Hammerglass prácticamente irrompible.
- Superposición o chapa perforada.

También se puede utilizar o convertidos en refugios con bancos ergonómicos, sentado y de pie, contra el viento y elsol, complemento de la iluminación LED.

#### Banco / asiento hizo:

- Chapa perforada
- Varilla de acero
- Madera (color o natural)

El equipo es fabricado, probado y procesado en acuerdo con las normas europeas ISO 9001 y ISO 14001

Certificado de soldadura: Categoría - en acuerdo con las normas - EN 287

**Largo:** 3 000 mm **Alto:** 2 400 mm Ancho: 1 500 mm **Peso:** 195 kg

Carga máxima: 375 kg

Tratamiento anti corrosión: para zonas climáticas BSK 99 C4 Color: Sistema Ral

Deseño: Frédéric Iriarte

© Derechos exclusivos ARTOTEC AB

Fundación: para ser instalado en un terreno bien drenado. 2 fundaciones de concreto 1 600 x 200 x 200 mm o conjunto sobre bloque de cemento.

Capacidad para integrar pantallas luminosos o decorativos y pantallas digitales, simples y fáciles de instalar.










© Diseños, están protegidos por la ley de proteccion de derechos de autor. Organizaciones registradas OHMI, ADAGP, BUS y COPYSWEDE



### Espacio para todos



Con una iluminación LED


# Marquesina de autobús WINDOLINE




Montaje en serie




Montaje sencillo







Banco/asiento de barras de acero



Banco/asiento con chapa perforada



Banco/asiento con lámina de cobertura



Banc/assise en bois naturel ou coloré (Cambala africain ou bois de mélèze)



Color de la sistema RAL



Color de la sistema RAL



Color de la sistema RAL



Color de la sistema RAL




Color de la sistema RAL



Color de la sistema RAL





© Diseños, están protegidos por la ley de proteccion de derechos de autor. Organizaciones registradas OHMI, ADAGP, BUS y COPYSWEDE

en contacto con nosotros.

200 mm

500 mm j