

# MOBILIER URBAIN

## [Art & Technique]

### Abribus WINDOLINE



ARTOTEC  
Sculptures Ludiques - Aires de Jeux - Mobilier Urbain  
[ ART & TECHNIQUE ]



Pour plus  
d'information  
contactez-nous

Une conception d'un design robuste et modulable qui résiste aux agressions !

#### La toiture peut être fabriquée en :

- Polycarbonate standard (4-6 mm) robuste et résistant au vandalisme et UV.
  - Hammerglass pratiquement incassable.
  - Tôle recouvrante ou perforée.
- Peut également être utilisé ou transformé en abris avec bancs ergonomiques et pare-vent frontal, complément d'éclairage LED.

#### Banc/assise fabriqués en:

- Tôle perforée
- Tige d'acier
- Bois (coloré ou naturel)

L'équipement est fabriqué, testé et traité à l'usine suivant les normes Européennes ISO 9001, ISO 14001 et TÜV Rheinland.  
Certificat de soudure :  
Catégorie - suivant les normes - EN 287

**Longueur :** 3 000 mm  
**Largeur :** 1 500 mm  
**Hauteur :** 2 400 mm  
**Places :** 6 -8 personnes

**Poids :** 195 kg  
**Charge maximale :** 375 kg  
**Matériaux :** métal et polycarbonate  
**Coloris :** Ral système  
**Traitement anticorrosif :**  
Pour les zones climatiques BSK 99 C4

**Design :** Frédéric Iriarte  
© Droits exclusifs  
ARTOTEC, 2008-2015


**Fondation :** A installer sur un terrain bien drainé.  
2 fixations par scellement direct (non fournies) + panneaux 1 600 x 500 x 200 mm  
Pare-vent frontal  
fixations par scellement 200 x 200 x 200 mm  
ou à fixer sur dalle de béton.

Possibilité d'intégrer des écrans/films lumineux ou décoratifs ainsi que d'un écran digital simple et facile à installer.




© Conceptions, Design sont protégés par la loi des droits d'auteur et enregistrés aux organisations de OHIM, BUS, ADAGP et CopySwede.

ARTOTEC AB ● Sandtorpsv. 5 ● 153 30 JÄRNA ● Stockholm ● Suède ● info@artotec.org ● www.artotec.org




Place pour tous




Avec éclairage LED

# Abribus modulable WINDOLINE




Montage en série




Montage simple







Banc/assise en bois traité




Banc/assise en tiges d'acier



Banc/assise en tôle perforée



Banc/assise tôle recouvrante



Banc/assise en bois naturel ou coloré (Cambala africain ou bois de mélèze)



Coloris Système RAL



Coloris Système RAL



Coloris Système RAL



Coloris Système RAL



Coloris Système RAL



Coloris Système RAL



Pour plus d'information contactez-nous !

## Abri pare-vent avec 1 ou 2 panneaux

- 1 pare-vent
- 2 pare-vent
- Sans pare-vent
- Avec éclairage
- Bancs divers (tôle perforée 3-5 mm, bois (cambala africain, bois de mélèze) coloré ou naturel laqué)

### 2 différents types de finition

• Finition standard qui est simple à entretenir lors d'une éventuelle dégradation. Traitement anticorrosif, résistant aux UV, un choix parmi 200 coloris du système RAL

• Finition extra un polymère extra-résistant développé anti-corrosion, anti-rayures, traitement anti-graffiti pour des environnements très exposés ou pour des utilisations extrêmes (facultatif) aux propriétés isolantes. Moins de coloris contactez-nous.

